

CARBEMOTON



USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Carbetocina 5,0 mg

Excipientes q.s.p. 100,0 mL

Descrição:

CARBEMOTON é uma solução injetável pronta para uso, que tem como princípio ativo a carbetocina, um análogo sintético da ocitocina, que tem a função de promover contrações uterinas rítmicas de baixa intensidade, porém com ação prolongada. É utilizada para estimular as contrações uterinas e facilitar o parto, além de promover a involução uterina pós-parto, auxiliar na expulsão dos anexos fetais e ativar a descida do leite em casos de agalactia. Após sua administração, conseguem-se níveis sanguíneos por um período mínimo de 5 horas, o que proporciona uma atividade funcional duradoura.

Indicações:

CARBEMOTON é uma solução injetável à base de carbetocina, indicado para atonia uterina de fêmeas suínas gestantes para reduzir a duração do parto e o intervalo de nascimentos dos leitões. O uso do CABERMOTON também diminui a necessidade de intervenções obstétricas.

Modo de usar:

O produto CARBEMOTON deve ser aplicado pela via intramuscular, em dose única, de 1,0 mL/animal, ou seja, 0,05 mg de carbetocina por animal, logo após o nascimento do 1º leitão.

Precauções:

- Obedecer às dosagens e recomendações para o uso do produto
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica;
- Evitar o contato com a pele, os olhos e roupa, utilizando equipamentos de proteção individual para manipular o produto.
- Utilizar seringas e agulhas estéreis para aplicar o produto;
- Em caso de contato acidental com o produto, lavar abundantemente com água corrente e sabão. Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e consultar o

médico, levando consigo a bula do produto;

- Mulheres grávidas não devem manusear este produto;
- Pessoas com hipersensibilidade conhecida ao componente ativo da fórmula devem evitar o contato com o produto veterinário;
- Não lavar as embalagens vazias para evitar a contaminação de rios e açudes.
- Restos de produto devem ser descartados conforme legislação vigente.
- Não utilizar o produto após o prazo de validade

Contraindicações e limitações de uso:

A carbetocina não deve ser administrada em animais sensíveis ao princípio ativo.

Não administrar para acelerar o parto se o colo do útero não estiver aberto ou se houver obstrução física, anormalidades posicionais e posturais, trabalho de parto convulsivo, ameaça de ruptura do útero, torção uterina, tamanho fetal excessivo relativo ou deformidades do canal de parto.

O intervalo entre duas injeções não deve ser menor que 24 horas.

Apresentação:

Frasco de vidro contendo 10 mL.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO:

OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA:

SUÍNOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, entre as temperaturas de 15 °C a 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Proprietário e fabricante:

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
Rodovia MG 050 - Km 18,5 nº2001 - Distrito Industrial
Juatuba/MG - CEP: 35675-000
CNPJ: 07.086.487/0001-16.

Responsável Técnico:

Gustavo Montaldi Carvalho
CRMV/MG 13.060

Licenciado pelo MAPA desde 19/06/1997.
Registrado sob o número MG 000022-0.000029.

