Em conformidade com NBR 14725/2023

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

**Produto: CEVAMUTIN 20 INJETÁVEL** FDS_71
**Tipos de Apresentação:** Frascos contendo 50 ou 100 mL

**Versão:** 02 **Data:** 30/01/2026 **Página:** 1/7

## 1 – IDENTIFICAÇÃO

**Identificação do Produto:**
CEVAMUTIN **20 INJETÁVEL**

**Forma do Produto :** Solução Injetável

**Uso recomendado do Produto Quimico e restrições de uso**:
Uso Veterinário

**Site Fabricante** : SESPO Indústria e Comércio Ltda. Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
**Endereço**: Rua Manoel Joaquim Filho, n° 303 - Santa Terezinha, Paulínia/SP
**Telef. Contato**: 08007700355 -cevabrasil@ceva.com

**Número do telefone de Emergência**:
08007010450-Planitox _Atendimento 24 hs

## 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação da substância ou mistura:** Produto não classificado como perigoso pelo Sistema de Classificação utilizado

**Símbolo GHS**

**Sistema de classificação utilizado**: Norma ABNT-NBR 14725/2023
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

**Elementos de Rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução:**
**Palavras de advertência:** O produto não apresenta risco, quando utilizado em condições normais de uso
**Efeitos adversos à saúde humana:** Não oferece risco

**Frases de Precaução:**

**Geral:** P103 Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
**Prevenção:** P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
**Resposta:** P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto
. P370 + P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar (ver item 5).
**Armazenamento:** P403: Armazenar em local bem ventilado.
**Eliminação:** P501**:** Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13)

## 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura

| Produto Quimico | Numero CAS | Concentração % |
|---|---|---|
| Tiamulina | Segredo Industrial | Segredo Industrial |
| Etanol desidratado | 64-17-5 | Segredo Industrial |
| Óleo de sésamo | Segredo Industrial | Segredo Industrial |

## 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

| | |
|---|---|
| Inalação: | Remova a vítima para local ventilado,e fazê-la descansar e manter seu corpo aquecido |
| Contato com a pele: | Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. |
| Contato com os olhos: | Enxágue cuidadosamente com água durante 10 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve este documento. |
| Ingestão: | Lavar a boca e beber muita água. Procure ajuda médica. |
| Sintomas e efeitos mais importante :Se necessário, forneça tratamento sintomático | |

## 5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| | |
|---|---|
| Meios de extinção: | Usar Pó químico, CO2 (dióxido de carbono), água, espuma. Não aplicar jato d'água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo. |
| Perigos específicos provenientes da substância ou mistura: | O incêndio pode produzir gases tóxicos e irritantes além de Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono. |
| Medidas de proteção | Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário especiais para a equipe protetor completo que ofereça proteção contra o calor. Contêineres e tanques envolvidos no de combate a incêndio:incêndio podem ser resfriados com neblina d'água. |

## 6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

| | |
|---|---|
| Para o pessoal que não | Isole a área num raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções e afaste os curiosos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de áreas baixas e em posição que mantenha o vento pelas costas. |
| Para o pessoal do serviço de emergência: | Utilizar EPI completo, com óculos de proteção, luvas de proteção, calçado de segurança e vestuário protetor adequado. |
| Precauções ao meio ambiente: | Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes |
| Método e materiais para a contenção e limpeza: | Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal.. |

## 7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

| | |
|---|---|
| Precauções para manuseio seguro: | Não fumar no local de trabalho. Utilizar Equipamento de Proteção Individual. Garantir ventilação adequada no local de trabalho. |
| Medidas de higiene: | Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. |

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

| | |
|---|---|
| Prevenção de incêndio | NA |
| Condições adequadas: | Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Armazenar entre 15º e 30ºC, ao abrigo da luz solar |
| Materiais adequados para embalagem: | Semelhante à embalagem original. |
| Materiais inadequados para embalagem: | Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados |

## 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Parâmetros de controle**

| | |
|---|---|
| Limite de exposição ocupacional: | Não disponível.. |

| | |
|---|---|
| Outros limites e valores: | NA |
| Medidas de controle de engenharia: | Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto. |

**Medidas de proteção pessoal**

| | |
|---|---|
| Proteção dos olhos/face: | Óculos com proteção Lateral. |
| Proteção da pele: | Sapatos fechados, vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo. Luvas de proteção adequadas. |
| Proteção respiratória: | Em casos de alto potencial de exposição use equipamento de proteção respiratória com filtro contra poeiras. |
| Perigos térmicos: | Não apresenta perigos térmicos. |

## 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | |
|---|---|
| Estado físico: | Solução oleosa transparente a amarelo |
| Cor: | Característico. |
| Odor: | Carcaterístico |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento: | Não disponível. |
| Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: | Não disponível. |
| Inflamabilidade: | Não disponível. |
| Limite inferior e superior de explosividade/ inflamabilidade: | Não disponível |
| Ponto de fulgor: | Não disponível |
| Temperatura de autoignição: | Não disponível |
| Temperatura de decomposição: | Não disponível. |
| pH: | Não disponível |
| Viscosidade cinemática: | Não disponível |
| Solubilidade: | Em água: Não disponível |
| Coeficiente de partição – n-octanol/água (valor do log $K_{ow}$): | Não disponível. |
| Pressão de vapor: | Não disponível. |
| Densidade e/ou densidade relativa: | 0,88 – 0,97 g/ml. |
| Densidade de vapor relativa: | Não disponível. |
| Características de partícula: | Não disponível |

## 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| | |
|---|---|
| Reatividade: | Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão. |
| Estabilidade química: | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. |
| Possibilidade de reações perigosas: | Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto. |
| Condições a serem evitadas: | Fontes de ignição, calor, chamas |
| Materiais incompatíveis: | Não são conhecidos materiais incompatíveis. |
| Produtos perigosos da decomposição: O incêndio pode produzir gases tóxicos e irritantes além de Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono. relação ao produto | |

## 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| | |
|---|---|
| Toxicidade aguda: | Não disponível. |
| Corrosão/irritação da pele: | Estudos realizados em coelhos demonstraram que o produto não é irritante à pele. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: | . Não é esperado que apresente sensibilização nos olhos |
| Sensibilização : | Não são conhecidasreações a sensibilização. |
| Mutagenicidade em células germinativas: | Não classificado para mutagenicidade em células germinativas. Estudos para mutagenicidade nas células germinativa realizados em animais obtiveram resultados negativos. |
| Carcinogenicidade: | Não classificado para carcinogenicidade. Estudos para carcinogenicidade realizados em animais obtiveram resultados negativos. |
| Toxicidade à reprodução: | Não classificado para toxicidade à reprodução. Estudos para tóxico à reprodução realizados em animais obtiveram resultados negativos. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: | Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: | Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. |
| Perigo por aspiração: | Não é esperado que apresente perigo por aspiração. |

## 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| | |
|---|---|
| Ecotoxicidade: | Não é esperado que apresente ecotoxicidade. |
| Persistência e degradabilidade: | Não é esperado que apresente persistencia e degradabilidade. |
| Potencial bioacumulativo: | Não é esperado que apresente alto potencial bioacumulativo. |
| Mobilidade no solo: | Não determinada. |
| Outros efeitos adversos: | Não disponivel |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

**Produto: CEVAMUTIN 20 INJETÁVEL**
**Tipos de Apresentação:** Frascos contendo 50 ou 100 mL.



## 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

| **Métodos recomendados para destinação final** | |
|---|---|
| **Produto:** | O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Restos de produto: | Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. |
| Embalagem usada: | Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. |

## 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| **Regulamentações nacionais e internacionais** | |
|---|---|
| **Terrestre:** | ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres:<br>Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: *Atualiza o Regulamento para o Transpor*te |
| Número ONU: | Não classificado como perigoso para o transporte terrestre. |
| **Hidroviário:** | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima:<br>a. NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.<br>b. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.<br>c. NORMAM 05/DPC: Homologação de Material.<br>IMO - *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional):<br>IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code* (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos). |
| Número ONU: | Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário. |
| Perigo ao Meio Ambiente: | Produto não perigoso para o Meio Ambiente |
| **Aéreo:** | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175:<br>• Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.<br>• IS N° 175-001 - Instrução Suplementar.<br>OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):<br>• Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).<br>IATA - *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo):<br>• DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulamentação de Produtos Perigosos). |
| **Número ONU**: | Não classificado como perigoso para o transporte aéreo. |
| Medidas e condições específicas de precaução: | Não aplicável. |
| Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code: | Consultar regulamentações:<br>• Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.<br>• Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007. |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

**Produto: CEVAMUTIN 20 INJETÁVEL**
**Tipos de Apresentação:** Frascos contendo 50 ou 100 mL.



## 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

| | |
|---|---|
| Regulamentações específicas para o produto químico: | Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência.<br>Norma ABNT-NBR 14725/2023. |

## 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

**Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:**

Esta documento foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

**Controle de alterações**:

| Versão | Data de elaboração | Alterações |
|---|---|---|
| 00 | 14/05/2025 | Inicial. |
| 01 | 28/08/2025 | Alterações realizadas no nome do produto, na indicação, no principal uso recomendado e no site do fabricante. |
| 02 | 30/01/2026 | Alterações realizadas no nome do produto |

| | |
|---|---|
| Sistema de classificação utilizado: | National Paint & Coatings Association: NPCA |
| Classificação de perigo do produto químico: | Saúde: 0<br>Inflamabilidade: 0<br>Perigos Físicos: 0<br>Proteção Pessoal: A |

**Legendas e Abreviaturas:**

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);
EC - *European Community* (Comunidade Europeia);
EEC - *European Economic Community* (Comunidade Econômica Europeia);
IARC - *International Agency for Research on Cancer* (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer);
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional);
NR - Norma Regulamentadora;
ONU - Organização das Nações Unidas.

.

**Referências Bibliográficas:**

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 20.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: < http://echa.europa.eu/web/guest >. Acesso em: mar 2020.

GESTIS - SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: <https://gestis-database.dguv.de/>. Acesso em: mar 2020.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ >. Acesso em: mar 2020.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: < http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php >. Acesso em: mar 2020.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: < http://www.inchem.org/ >. Acesso em: mar 2020.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau. Acesso em: mar 2020.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: < http://www.cdc.gov/niosh/ >. Acesso em: mar 2020.

REACH - REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF >. Acesso em: mar 2020.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: < http://chem.sis.nlm.nih.gov/ >. Acesso em: mar 2020.