



Feliway® Classic Spray - 2810

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 07/07/2016

Data de revisão:

Substitui:

Versão: 1.0

SEÇÃO 1: Identificação do Produto e da Empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome : Feliway® Classic Spray

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Utilização da substância ou mistura : Produto para uso no ambiente de gatos para adaptação a situações adversas.
Uso profissional e pelo consumidor.
O produto é pulverizado no ambiente, diretamente na cama do animal, na caixa de transporte ou no carro. O volume por aplicação varia de 120µL para 140µL.

1.2.2. Usos desaconselhados

Ver as instruções de uso na bula e na embalagem

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Ceva Santé Animale 10 Avenue de la Ballastière 33500 Libourne FRANCE T +33 (0)5 57 55 40 40 contact@ceva.com	Ceva Saúde Animal Ltda Rua Manoel Joaquim Filho, 303, Santa Terezinha, Paulínia BRASIL SP – CEP:13148-115 / CEVA SAC : 0800-770-0355 sac@ceva.com
---	--

1.4. Número de telefone de emergência

País	Organismo consultivo oficial / Sociedade	Endereço	Número de emergência
BRASIL	CEVA SAC	Rua Manoel Joaquim Filho, 303 – Santa Terezinha, Paulínia/SP	0800-770-0355

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Líquidos inflamáveis, Categoria 2
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2A

2.2. Elementos apropriados de rotulagem

GHS-BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS-BR) :



Palavra de advertência (GHS-BR) :

Perigo

Frases de perigo (GHS-BR) :

H225 - Líquido e vapores altamente inflamáveis
H319 - Provoca irritação ocular grave

Frases de precaução (GHS-BR) :

P102 - Mantenha fora do alcance das crianças
P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto
P210 - Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. - Não fume
P403+P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco
P305+P351 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.
P501 - Eliminar este produto/recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

3.1. Substância

Não aplicável

Feliway® Classic Spray - 2810

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

3.2. Mistura

Nome	Identificação do produto	%
Etanol	(nº CAS) 64-17-5	> 80
Acido pímélico	(nº CAS) 111-16-0	< 5
Acido azeláico	(nº CAS) 123-99-9	< 5

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros-socorros após inalação	: Transportar a pessoa afetada para o ar livre. Em caso de mal estar, consulte um médico.
Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele	: Lavar com água ensaboada. Em caso de vermelhidão ou irritação, chamar um médico.
Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos	: Lavar imediatamente com água durante um período prolongado mantendo as pálpebras bem abertas. Se a irritação persistir, consulte um oftalmologista.
Medidas de primeiros-socorros após ingestão	: Enxaguar a boca com água. Não induzir o vômito. Em caso de mal estar, consulte um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/lesões após o contato com a pele	: Pode causar irritação ligeira.
Sintomas/lesões após contato com os olhos	: Irritação dos olhos.
Sintomas/lesões após a ingestão	: Náusea. Dores de cabeça.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Outro conselho médico ou tratamento	: Tratar sintomaticamente.
-------------------------------------	----------------------------

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados	: Água pulverizada. Espuma anti-álcool. Dióxido de carbono (CO2). Pó seco.
Meios de extinção inadequados	: Jato forte de água.

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

Perigo de incêndio	: Líquido e vapores altamente inflamáveis. Os vapores são mais densos que o ar e podem deslocar-se pelo chão. Possibilidade de ignição à distância.
Reatividade	: Segundo o nosso conhecimento, o produto não apresenta nenhum risco em particular, sob condições normais de uso.

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio

Instruções de combate a incêndios	: Usar pulverização ou nevoeiro de água para resfriar os recipientes expostos. Construir diques e conter os fluidos resultantes da extinção de incêndios.
Proteção durante o combate a incêndios	: Não respirar os fumos. Não intervir sem um equipamento de proteção adequado. Equipamento autônomo de respiração. Roupas de proteção completa.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para não-socorristas

Procedimentos de emergência	: Evitar o contato com a pele e com os olhos. Não respirar os vapores. Em caso de derramamento importante: Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. Remover todas as fontes de ignição.
-----------------------------	--

6.1.2. Para socorristas

Equipamento de proteção	: Não intervir sem um equipamento de proteção adequado. Para maiores informações consultar a seção 8: "Controle da exposição/proteção individual".
Procedimentos de emergência	: Remover todas as fontes de ignição. Ventilar a área do derramamento.

6.2. Precauções ambientais

Não permitir que o produto se espalhe no meio ambiente. Prevenir a entrada em bueiros e águas públicas.

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza

Para contenção	: Absorver líquido derramado com material absorvente, p.e.: areia/terra/vermiculite, terra de diatomáceas, pedra calcária em pó.
Métodos de limpeza	: Lavar a área contaminada com grandes quantidades de água.
Outras informações	: Eliminar o material contaminado de acordo com os regulamentos em vigor.

Feliway® Classic Spray - 2810

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precauções para manuseio seguro

- Precauções para manuseio seguro : Assegurar boa ventilação do local de trabalho. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Não respirar os vapores. Remover todas as fontes de ignição.
- Medidas de higiene : Não beber, comer ou fumar no local de trabalho. Lavar as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber ou fumar e quando sair do trabalho.

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

- Condições de armazenamento : Armazenar em lugar seco, fresco e bem ventilado. Manter afastado do calor. Manter afastado de fontes de ignição. Mantenha ao abrigo da luz solar.
- Materiais incompatíveis : Ácidos fortes. Agentes oxidantes fortes.
- Regras especiais para a embalagem : Conserve somente no recipiente original.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

8.1. Parâmetros de controle

Etanol (64-17-5)		
USA - ACGIH	Nome local	Ethanol
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
USA - ACGIH	Observação (ACGIH)	URT irr
USA - OSHA	Nome local	Ethyl alcohol (Ethanol)
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	1900 mg/m³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm

8.2. Controles de exposição

- Controles apropriados de engenharia : Assegurar boa ventilação do local de trabalho.

8.3. Equipamento de proteção individual

- Proteção para as mãos : Luvas de proteção de borracha butílica.
- Proteção para os olhos : Óculos de segurança herméticos.
- Proteção para a pele e o corpo : Manuseio de grandes quantidades de produto: Roupa de proteção não inflamável.
- Proteção respiratória : Se o limite de exposição ocupacional exceder: Aparelho respiratório com filtro.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

- Estado físico : Líquido
- Cor : Incolor.
- Odor : característico.
- Limiar de odor : Não há dados disponíveis
- pH : Não há dados disponíveis
- Ponto de fusão : Não há dados disponíveis
- Ponto de solidificação : Não há dados disponíveis
- Ponto de ebulição : 78 - 78,5 °C (
- Ponto de fulgor : 13 °C (
- Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1) : Não há dados disponíveis
- Inflamabilidade (sólido/gás) : Não há dados disponíveis
- Limites de explosão : 3,3 - 19 vol. % (
- Pressão de vapor : 5,9 kPa (
- Densidade relativa do vapor a 20°C : Não há dados disponíveis
- Densidade relativa : Não há dados disponíveis
- Solubilidade : Água: Solúvel
- Log Pow : Não há dados disponíveis
- Log Kow : Não há dados disponíveis
- Temperatura de auto-ignição : 363 - 425 °C (
- Temperatura de decomposição : Não há dados disponíveis
- Viscosidade, cinemática : Não há dados disponíveis
- Viscosidade, dinâmica : Não há dados disponíveis

Feliway® Classic Spray - 2810

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

9.2. Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade química	: Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso
Condições a evitar	: Calor, Faíscas, Chama aberta, Fontes de ignição
Produtos perigosos da decomposição	: Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem ser formados produtos perigosos da decomposição
Materiais incompatíveis	: Ácidos fortes, Agentes oxidantes fortes
Possibilidade de reações perigosas	: Líquido e vapores altamente inflamáveis, Os vapores são mais densos que o ar e podem deslocar-se pelo chão. Possibilidade de ignição à distância
Reatividade	: Segundo o nosso conhecimento, o produto não apresenta nenhum risco em particular, sob condições normais de uso

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda	: Não classificado
Toxicidade aguda (oral)	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)
Toxicidade aguda (dérmica)	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)
Toxicidade aguda (inalação)	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)

Etanol (64-17-5)	
DL50 oral, rato	10470 mg/kg (95 %)(método OECD 401)
LC50 inalação rato (mg/l)	117 - 125 mg/l/4h
ETA BR (oral)	10470,000 mg/kg de peso corporal
ETA BR (vapores)	117,000 mg/l/4h
ETA BR (poeira, névoa)	117,000 mg/l/4h

Ácido pimélico (111-16-0)	
DL50 oral, rato	7000 mg/kg
ETA BR (oral)	7000,000 mg/kg de peso corporal

Corrosão/irritação à pele	: Provoca irritação moderada à pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Provoca irritação ocular grave.
Sensibilização respiratória ou à pele	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)
Mutagenicidade em células germinativas	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)
Carcinogenicidade	: Não classificado
Toxicidade à reprodução	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)
Perigo por aspiração	: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos)

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral	: Não permitir que o produto, como está, se espalhe no meio ambiente.
Toxicidade ao ambiente aquático - Aguda	: Não classificado
Toxicidade ao ambiente aquático - Crônica	: Não classificado

Etanol (64-17-5)	
LC50 peixes	14200 - 15300 mg/l/96h (Pimephales promelas)
EC50 Dáfnia	5012 mg/l/48h (Ceriodaphnia dubia)

Feliway® Classic Spray - 2810

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

12.2. Persistência e degradabilidade

Feliway® Classic Spray - 2810

Persistência e degradabilidade	Facilmente biodegradável.
--------------------------------	---------------------------

Etanol (64-17-5)

Persistência e degradabilidade	Facilmente biodegradável.
Biodegradação	94 %

12.3. Potencial bioacumulativo

Etanol (64-17-5)

Log Kow	-0,82
Potencial bioacumulativo	Bioacumulação pouco provável.

12.4. Mobilidade no solo

Nenhuma informação adicional disponível

12.5. Outros efeitos adversos

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento de resíduos	: Eliminar de acordo com os regulamentos locais.
Informações adicionais	: Esvaziar a embalagem completamente antes da eliminação. Após limpeza, reciclar ou eliminar em um local autorizado.

SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Transporte terrestre

Nº ONU (ADR/RID)(Res 420)	: 1170
Nome apropriado para embarque (Res 420)	: SOLUÇÃO DE ETANOL (SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)
Classe (Res 420)	: 3 - Líquido inflamável
Número de Risco (Resolução 420)	: 33 - Líquido altamente inflamável (PFg < 23°C)
Grupo de embalagem (Res 420)	: II - Substâncias que apresentam risco médio
Provisão especial (Res 420)	: 90,144

Transporte marítimo

Nº ONU (IMDG)	: 1170
Nome apropriado para embarque (IMDG)	: ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
Classe (IMDG)	: 3 - Flammable liquids
Grupo de embalagem (IMDG)	: III - substances presenting low danger
EmS-nº (1)	: F-E
EmS-nº (2)	: S-D
Poluente marinho (IMDG)	: Falso
Provisão especial (IMDG)	: 144,223

Transporte aéreo

Nº ONU (IATA)	: 1170
Nome apropriado para embarque (IATA)	: Ethanol solution
Classe (IATA)	: 3 - Flammable Liquids
Grupo de embalagem (IATA)	: III - Minor Danger
Provisão especial (IATA)	: A3,A58,A180

14.2 Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

Nenhuma informação adicional disponível

SEÇÃO 16: Outras informações

Fontes de dados	: SDS dos fornecedores . ECHA - European Chemical Agency. Ficha(s) toxicológica(s) do INRS (França): 48.
-----------------	--

FISPQ Brasil

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.