



USO VETERINÁRIO

PARA O COMBATE E CONTROLE DOS ECTOPARASITOS QUE INFESTAM CÃES.

PARA O COMBATE E CONTROLE DE PULGAS QUE INFESTAM GATOS.

DESCRIÇÃO:

O fipronil, princípio ativo do **FIPROLEX DROP SPOT**, exerce sua ação como antagonista no receptor GABA (ácido γ -amino butírico) inibindo o fluxo celular dos íons Cl^- e afetando o principal mecanismo neuromodulador dos artrópodes, ao acarretar o aumento da atividade elétrica das células nervosas, causando a morte do parasito por hiperexcitação. Foi demonstrado que o fipronil praticamente não tem afinidade com os canais de cloro dos vertebrados, o que explica sua elevada segurança para mamíferos (cães, gatos e seres humanos).


O fipronil, quando aplicado topicamente, se distribui rapidamente através da epiderme armazenando-se nas glândulas sebáceas, sendo liberado gradualmente, via dutos foliculares. Essa particularidade do fipronil garante, independentemente da formulação, sua persistência em altas concentrações na cobertura pilosa de cães e gatos, garantindo sua eficácia, mesmo quando os animais são molhados ou banhados.

Ao exercer seu efeito adulticida por contato, o fipronil possibilita que muitas pulgas sejam mortas, até mesmo antes de realizarem seu primeiro repasto sanguíneo, sendo uma importante consideração para aqueles animais com dermatite alérgica por picada de ectoparasito (DAPE).

FIPROLEX DROP SPOT não é repelente, mata os carrapatos e as pulgas que entrarem em contato com os pelos do animal. A maioria dos carrapatos mortos cairá do corpo do animal, e os que permanecerem poderão ser retirados facilmente. No entanto, não se pode excluir completamente a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas.

As formas imaturas das pulgas (ovos, larvas e pupas) e dos carrapatos (ovos, larvas e ninfas) presentes no meio ambiente no momento da aplicação, podem continuar seus ciclos causando a reinfestação dos animais após o tratamento com **FIPROLEX DROP SPOT**. Deste modo, recomenda-se

utilizar em conjunto produtos com princípios ativos destinados à limpeza do ambiente contra as formas imaturas dos ectoparasitos, e ainda, aspiração de cobertores e mantas que permaneçam em contato com o animal. Para mais informações, consulte o Médico Veterinário.



FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Fipronil 10,00 g

Excipientes 100,00 mL

INDICAÇÕES:

FIPROLEX DROP SPOT é indicado no tratamento, controle e prevenção das ectoparasitoses em cães, causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e, em gatos, causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis felis*).

FIPROLEX DROP SPOT possui um rápido efeito letal nas formas adultas dos ectoparasitos e por meio de efeito residual, é capaz de manter os cães e gatos livres de pulgas por até 28 dias e cães livres de carrapatos por até 21 dias após a aplicação.

FIPROLEX DROP SPOT pode ser considerado um importante auxiliar no controle das infestações por cestódeos (*Dipylidium caninum*) que acometem cães e gatos, uma vez que as pulgas são hospedeiros intermediários destes

parasitos. Por outro lado, o carrapato dos cães (*Rhipicephalus sanguineus*) é responsável pela transmissão da babesiose e erliquiose caninas, causadas pela *Babesia canis* e *Ehrlichia canis*, respectivamente, sendo essencial o combate do carrapato para o controle destas doenças.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

Uso externo, para aplicação direta sobre a pele dos animais. Retirar a tampa da bisnaga, afastar os pelos do animal na região entre a nuca e a base do pescoço aplicar todo o conteúdo diretamente sobre a pele seca. Não se recomenda o fracionamento do produto.

POSOLOGIA

GATOS: Administrar 1 bisnaga de 0,5 mL, independentemente do peso do animal.

CÃES: Obedecer a seguinte tabela:

PESO DO ANIMAL	DOSAGEM
De 1 a 10 kg de peso	Uma bisnaga de 0,67 mL/cão
De 11 a 20 kg de peso	Uma bisnaga de 1,34 mL/cão
De 21 a 40 kg de peso	Uma bisnaga de 2,68 mL/cão
Mais de 40 kg de peso	Uma bisnaga de 4,02 mL/cão

INTERVALOS ENTRE AS APLICAÇÕES

FIPROLEX DROP SPOT apresenta um efeito residual capaz de manter os cães e gatos livres de pulgas por um período de até 28 dias. Também mantém os cães livres de carrapatos por até 21 dias. Portanto, o intervalo entre as aplicações, pode variar de 3 a 4 semanas, dependendo da espécie animal e do tipo de ectoparasito presente (pulga ou carrapato).

FIPROLEX DROP SPOT poderá ser reaplicado em intervalos menores caso o animal esteja em ambientes muito infestados ou apresente DAPE (Dermatite Alérgica por Picada de Ectoparasito) – sempre à critério do Médico Veterinário.

CONTRA INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

A segurança deste produto não foi determinada em gatos com menos de 3 meses de idade; cães com menos de 1 mês ou 1 kg de peso e fêmeas prenhes ou em lactação, deste modo seu uso não é recomendado em animais nessas condições.

Não utilizar em coelhos, pois reações adversas, incluindo o óbito, podem ocorrer.

PRECAUÇÕES GERAIS:

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto, pois a sobredosagem pode aumentar o risco de reações adversas.

Evite o contato do produto com a pele por meio do uso de luvas descartáveis.

Evite o contato do produto com os olhos dos animais. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto. A higiene é fundamental. Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário. Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica. Não manipular os animais até que o produto esteja seco. Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme a legislação vigente. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário e entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

EVENTUAIS EFEITOS SECUNDÁRIOS:

Alguns animais poderão apresentar hipersensibilização de curta duração se lambem o produto, devido à natureza amarga dos excipientes.

Dentre as raras suspeitas de reação adversa ao produto, foram reportados casos de reação cutânea transitória no local de aplicação, tais como discromia da pele, alopecia local, prurido e eritema. Em caso de suspeita de reações adversas procure imediatamente o Médico Veterinário e entre em contato com nosso serviço gratuito de atendimento ao consumidor.

APRESENTAÇÕES:

Bisnagas plásticas contendo 0,5 mL para gatos e para cães de 0,67 mL; 1,34 mL; 2,68 mL e 4,02 mL, embaladas em cartuchos com 1, 3 ou 5 bisnagas.

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15°C E 30°C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

CUIDADO  **VENENO**

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data de fabricação. Licenciado no MAPA sob nº 8.620 em 04/06/2003. Responsável técnico: Dr. Cassio R. Murin – CRMV nº 6473

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do Grupo Ceva Santé Animale
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13148-115 - Paulínia - SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05



CEVA SAC:
0800-770-0355
sac@ceva.com

