



O que é o ADAPTIL™

Durante a amamentação, as cadelas produzem um odor que faz com que os filhotes se sintam seguros e protegidos.

ADAPTIL™ é um análogo sintético do odor materno que ajuda os cães a se sentirem seguros e protegidos no ambiente, durante a fase de socialização (filhotes) e em situações adversas como: ansiedade por separação, chegada de novos membros na família (novo animal ou bebê), transporte, ambientes desconhecidos (clínica veterinária) e outras situações que podem causar desconforto para o animal, como tempestades, ruídos altos (fogos de artifícios, festas, eventos), adoção ou estadia em canis/hotéis.

ADAPTIL™ é a primeira linha de produtos não medicamentosos para uso no ambiente, destinado a auxiliar na adaptação dos cães em situações adversas da sua vida. Entretanto, em alguns casos, mudanças de manejo e modificações no ambiente poderão ser necessárias para se obter melhores resultados. Para mais informações, consulte o médico veterinário ou profissional habilitado.

ADAPTIL™ é uma réplica sintética do odor materno canino e pode ser utilizado no ambiente por meio do Difusor ou do Spray. Esse odor é espécie-específico, ou seja, somente os cães conseguem detectar no ambiente, não sedativo e sem efeito em pessoas ou outros animais (que não sejam cães) na casa.

ADAPTIL™ não tem contraindicações se associado com qualquer medicamento.



• **ADAPTIL™ DIFUSOR + REFIL**

INDICAÇÕES DE USO

- Socialização de cães filhotes (de 3 a 16 semanas) e adaptação a um novo ambiente;
- Mudança de casa, estadia em hotéis ou canis;
- Adoção;
- Chegada de novos moradores (bebê ou novo animal);
- Ambientes com muitos ruídos (fogos de artifício, eventos e festas);
- Ficar sozinho em casa.

ADAPTIL™ Difusor não é indicado para casos de hiperatividade e agressividade entre cães e/ou com pessoas.

ADAPTIL™ Difusor pode ser utilizado no ambiente durante o adestramento e como auxílio à correção de comportamentos indesejáveis, tais como: ansiedade por separação, fobias a ruídos e adaptação a um novo ambiente. Caso necessário, **ADAPTIL™ Difusor** poderá ser utilizado associado ao **ADAPTIL™ Spray** para melhores resultados. Para mais informações, consulte o médico veterinário ou profissional habilitado.



1 Remover a tampa do frasco.



2 Rosquear o frasco no difusor.



3 Plugar o difusor na tomada por 30 dias consecutivos.

Segurança



INMETRO OCP 0029

ADAPTIL™ Difusor deve permanecer constantemente ligado na tomada do cômodo onde o cão passa a maior parte do tempo. Área de cobertura: 50 a 70m².

Para ajudar nos períodos de fogos de artifícios:
Plugar **ADAPTIL™ Difusor** no ambiente mais utilizado pelo cão. Ideal iniciar o uso 7 dias antes do evento (mínimo 2 dias) e continuar por mais 3 dias após os fogos de artifício. Área de cobertura: 50 a 70m².

Para ajudar no desafio de socialização de filhotes ou para animais que ficam em casa sozinhos:
Plugar o Difusor no ambiente mais utilizado pelo animal. Área de cobertura: 50 a 70m².

Para ajudar a controlar mudanças de comportamento em outras situações desafiantes (adoção, mudança de casa, novos membros na família, hospedagem em local desconhecido):
No mínimo 21 horas antes que o cão tenha que enfrentar a nova situação, plugar **ADAPTIL™ Difusor** no local onde o cão passará a maior parte do tempo.

Poderão ser necessárias mudanças ambientais ou de manejo. Para isso, deverão ser seguidas as orientações de um médico veterinário ou profissional habilitado.

INFORMAÇÕES GERAIS

Não cobrir ou deixar o difusor atrás de móveis, pois poderá prejudicar ou bloquear a difusão do produto e causar o acúmulo de resíduos na parede devido ao abafamento.

Cada frasco de **ADAPTIL™ Difusor Refil** dura aproximadamente 4 semanas de uso ininterrupto. No entanto, umidade, localização e ventilação excessiva no local podem influenciar a difusão, interferindo na duração do produto. Recomenda-se checar o **ADAPTIL™ Difusor** alguns dias antes do prazo final de troca do refil.

Há um selo adesivo no rótulo do **ADAPTIL™ Difusor Refil**, utilize-o na agenda ou no calendário para a troca na data correta.

A duração do uso de **ADAPTIL™ Difusor** deve ser ajustada de acordo com a natureza/causa da utilização (vide tabela) e deve ser combinado com outras modificações no ambiente e manejo do animal quando necessário.

ADAPTIL™ Difusor deve ser substituído após 6 meses de uso e/ou após o uso de 6 refis.

ADAPTIL™ Difusor pode ser usado em conjunto com tratamentos recomendados pelo médico veterinário ou profissional habilitado para condicionamento dos cães.

ADAPTIL™ Difusor não é um produto terapêutico. Em caso de sintomas clínicos adversos, consulte o médico veterinário.



Adaptil™ Difusor: Aparelho Difusor e Refil com 48 mL.

Composição: **ADAPTIL™ Difusor** contém análogo sintético do odor materno canino (2%).

Duração: Cada frasco com 48 mL, dura aproximadamente 30 dias.

Referências de eletricidade: Difusor Bivolt. Utilizar unicamente com tensão de 110V/220V / 50-60 Hz. Não use extensão, adaptador ou conversor.

Instruções de segurança: Leia todas as instruções antes de usar o produto. O aparelho somente pode ser utilizado com o meio de vaporização recomendado. O uso de outras substâncias pode dar origem a um risco tóxico ou incêndio. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento, exceto que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre seu uso por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas a fim de assegurar-se que não brinquem com o aparelho. Para limpar o aparelho, remova-o da tomada e esfregue-o com um tecido seco. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance de crianças. Destinado somente para uso de adultos. O aparelho deve ser mantido na posição vertical enquanto utilizado e armazenado. As partes internas do difusor ficarão quentes para proporcionar a evaporação do princípio ativo. Não toque nestas superfícies durante o uso. Para evitar danos, não coloque o refil em superfícies de madeira e mantenha uma distância de 30 cm dos objetos quando ainda estiver quente. NÃO coloque outros objetos em cima. NÃO desmonte o difusor e não modifique o plugue de forma alguma. NÃO mergulhe na água. Use SOMENTE o refil de **ADAPTIL™** no difusor. Correntes de ar e a localização do ambiente têm influência na velocidade de consumo do líquido do difusor e duração do produto.

PERIGO! Contém Hidrocarbonetos, C14-C19, isôcanos, cíclicos, <2% de aromáticos. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. **MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DA BULA ANTES DE USAR O PRODUTO.** EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. NÃO provoque o vômito. Descarte o recipiente conforme a legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente. A Ceva não se responsabiliza por danos, lesões ou mau desempenho causados por uso impróprio. Guarde essas instruções. Para mais detalhes ligue: 0800-770-0355



• ADAPTIL™ SPRAY

O uso de **ADAPTIL™ Spray** é indicado em situações desafiantes para o cão como: adaptação a um novo ambiente, viagens, ficar sozinho ou mudar de casa, a chegada de novos membros na família, hospedar-se em locais desconhecidos, ser adotado, presenciar fogos de artifícios ou relâmpagos. Recomenda-se o seu uso em combinação com o **ADAPTIL™ Difusor** para obter melhores resultados.

ADAPTIL™ Spray pode ser utilizado no ambiente durante o adestramento e como auxílio à correção de comportamentos indesejáveis, tais como ansiedade por separação e fobias a ruídos.

ADAPTIL™ Spray não é recomendado em casos de hiperatividade ou agressividade.

INSTRUÇÕES DE USO

Para ajudar a reduzir ou prevenir mudança de comportamento durante viagens:
ADAPTIL™ Spray deve ser borrifado no ambiente (veículo ou caixa de transporte) **no mínimo 15 minutos antes de introduzir o cão.** Borrife 2 vezes em cada um dos cantos e na superfície da caixa de transporte. O efeito tem duração de aproximadamente 4 a 5 horas. No caso de uma viagem longa, recomenda-se reaplicar o produto na caixa de transporte ou no carro a cada 4 ou 5 horas. Lembre-se de retirar o cão da caixa de transporte ou do carro antes da aplicação e aguardar pelo menos 15 minutos para reintroduzi-lo.

Para ajudar a controlar mudanças de comportamento em outras situações desafiantes (adoção, socialização de filhotes, mudança de casa, novos membros na família, hospedagem em local desconhecido, ficar sozinho em casa, fogos de artifício, relâmpagos) utilizar em combinação com **ADAPTIL™ Difusor**.

ADAPTIL™ Spray pode ser borrifado diretamente na cama, no interior de caixas ou dentro das residências, pelo menos 15 minutos antes de introduzir o cão no ambiente. Renovar a aplicação duas vezes por dia.

Poderão ser necessárias mudanças ambientais ou de manejo de acordo com um médico veterinário ou profissional habilitado.

INFORMAÇÕES GERAIS

ADAPTIL™ Spray pode ser usado em conjunto com tratamentos recomendados pelo médico veterinário ou profissional habilitado para condicionamento dos cães.

ADAPTIL™ Spray não é um produto terapêutico. Em caso de sintomas clínicos adversos, consulte o médico veterinário.

Apresentação	Frasco com 60 mL.
Composição	ADAPTIL™ Spray contém análogo sintético do odor materno canino (2%).
Duração	O efeito de ADAPTIL™ Spray no ambiente dura de 4 a 5 horas. Cada frasco de 60 mL rende cerca de 400 borrifadas (aproximadamente 50 utilizações).
Perigo	Contém: Isopropanol  Líquido e vapores altamente inflamáveis.  Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigem.
Instruções de segurança	ADAPTIL™ Spray contém um excipiente alcoólico, por isso nunca deve ser utilizado dentro do ADAPTIL™ Difusor . Não borrife diretamente sobre o cão ou nos alimentos. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DA BULA ANTES DE USAR O PRODUTO. Mantenha afastado do calor/faixa/chama abertas/superfícies quentes. – Não fume. Evite inalar os vapores. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Descarte o recipiente conforme a legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente.

**PRODUTO INFLAMÁVEL: NÃO PERFURE O VASILHAME MESMO VAZIO,
NÃO JOGUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGO SE APLICADO PRÓXIMO A
CHAMAS. MANTENHA LONGE DE FONTES DE CALOR.**

Tabela de uso – ADAPTIL™ Difusor e ADAPTIL™ Spray

Ideal: Melhor opção

Complemento: Pode ser utilizado em associação para melhores resultados.

Uso	ADAPTIL™ Difusor	ADAPTIL™ Spray	Tempo de uso recomendado
Mudança de ambiente	Ideal ¹	Complemento ²	Mínimo 30 dias
Socialização de filhotes	Ideal ¹	Complemento ²	Mínimo 30 dias
Chegada de um novo membro na família (bebê ou criança)	Ideal ¹	Complemento ²	Mínimo 30 dias
Ficar sozinho em casa	Ideal ¹	Complemento ²	Mínimo 30 dias
Estada em hotéis, canis	Ideal ¹	Complemento ²	Durante o período da estadia
Adoção	Ideal ¹	Complemento ²	Mínimo 30 dias
Viagens/transportes	-	Ideal ¹	Aplicar a cada 4-5 horas (remover o animal da caixa de transporte antes de aplicar e aguardar 15 minutos para colocá-lo de volta)
Fogos de artifício/ barulhos	Ideal ¹	Complemento ²	Ideal iniciar o uso 7 dias antes do evento (min. 2 dias) e continuar por mais 3 dias após o evento

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ
SOLAR E A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C.**

Tecnologia patenteada

Produto isento de registro e cadastro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Responsável Técnico: Laura Lorenzetti Jorge CRMV/SP 29.505.

FABRICANTE:

Ceva Santé Animale, Zone Industrielle Très Le Bois, 22600 Loudéac, França.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL, IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

Ceva Saúde Animal Ltda
Rua Manoel Joaquim Filho 303, Santa Terezinha, Paulínia, SP – CEP: 13148-115
CNPJ: 03.224570/0001-53
PRODUTO IMPORTADO

